



LNBF DUAL PANSAT PT-5900 \$995 MXN

CARACTERÍSTICAS

LNBF KU LINEAL PANSAT, ALTA GAMA IDEAL PARA FTA Y SHAWDIRECT-SKY, RECIBE SATELITES CON RANGO DE FRECUENCIA DE 11.70 12.75 GHz, FRECUENCIA LOCAL 10750 IDONEO PARA ANTENAS OFFSET DE 60cm A 2.40m DE DIAMETRO PARA RECIBIR SEÑALES DIGITALES Y HD CON RECEPTORES FTA. SATELITES 107.3 W, 111.1 W.

ESPECIFICACIONES

Input Frequency Range	11.70~12.75 GHz
Output Frequency Range	950~2000 MHz
Noise Figure	0.5 dB (Typ.)
Conversion Gain	60dB (Typ.)
Gain Flatness	+0.5dB/26MHz
Cross POL. Isolation	25 dB (Typ.)
L.O. Frequency	10.75 GHz
L.O. Frequency Stability	+1.0 MHz (Max.)@+25°C +2.0 MHz (Max.)@-30°C ~+70°C
L.O. Phase Noise	-50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -95dBc/Hz@100KHz
Image Rejection	40dB (Min.)
Output VSWR	2.0:1 (Max.)
Output Power	0dBm (Min.)(at 1dB gain compression)

Connector Type	75Ω Female Connector
DC Current Consumption	180mA (Typ.)
POL. Switching Voltage	10.5~14.0 V @VP 16.0~20.0 V @HP
Operating Temperature	-30°C~+70°C

☎ 744 445 67 39 | 744 445 73 59
contacto@antenas.mx | www.antenas.mx

 **Antenas de México**
41 AÑOS A TU SERVICIO